
TRU-SCAPES®

GUÍA DE PRODUCTOS



ILUMINACIÓN DE BAJA TENSIÓN | CONTROL DE COLOR INTELIGENTE | CONSTRUIDO POR CONTRATISTAS PARA CONTRATISTAS

EXPERTOS EN TECNOLOGÍA Y ILUMINACIÓN EXTERIOR DE BAJA

TRU-SCAPES®
CONTROL DE COLORES

Tru-Scapes® ahora ofrece una gama de lámparas/luces que vienen listas con Control de color, brindándote acceso Bluetooth desde una aplicacion RGBCW, ajuste de color blanco cálido a frío, atenuación y control por zonas. La mayoría de las demás lámparas/luces Tru-Scapes® pueden actualizarse fácilmente con nuestro Control de luces, para que puedas disfrutar del control total sin reemplazar tus luces actuales.





LUCES DE SENDERO

Para Banquetas, Jardineras, Orilleras de Jardín y Entrada de Cocheras



TS-B301

Luz de Sendero Tradicional

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED G4
- 3 watts
- 190 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 24" x W 6" x D 6"
- Disponible en negro y bronce

TS-B302

Luz de Sendero Clásica

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED G4
- 3 watts
- 158 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 24" x W 7-7/8" x D 7-7/8"
- Disponible en negro y bronce

TS-B306

Luz de Sendero Moderna

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED G4
- 3 watts
- 96 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 21 -3/4" x W 1" x D 6-1/2"
- Disponible en negro y bronce

TS-B308

Luz de Camino de Borde Moderna

Actualización de lámpara que cambia de color disponible.

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED G4
- 3 vatios
- 215 lúmenes
- Salida cálida de 2700K
- Extensión del haz de 120°
- H 22" x W 1-1/4" x D 6"
- Disponible en negro y bronce.



TS-A6500C

Luz de Jardínes Ángulo Ajustable

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: módulo reemplazable | 2 watts
- 68 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 120°
- H 8-1/2" x W 7-1/8"" x D 1-1/2"
- Disponible en negro y bronce





ASA Outdoor Living

LUCES DE ACENTO

Para Árboles, Fachadas, Detalles de Jardín y Realces Arquitectónicos



TS-A100C

Luz de Acento Inteligente Integrada

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: Aluminio fundido a presión
- 980 lúmenes – regulable desde la app
- 16 watts
- 980 lúmenes - regulable con aplicación
- Control BT RGBCW de 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 36°
- H 7" x W 2-7/8" x D 5-1/2"
- Disponible en negro y bronce.

TS-B102

Luz de Acento Tradicional

Incluye estaca de tierra. Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED MR16
- 4 watts
- 382 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 40°
- H 6-5/8" x W 2-3/8" x D 2-3/8"
- Disponible en negro y bronce

TS-B105

Luz de Bañado de Muro

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED MR16
- 5.5 watts
- 383 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 60°
- H 5" x W 4-3/8" x D 4-3/8"
- Disponible en negro y bronce

TS-B106

Luz de Acento de Alta Potencia

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED PAR36
- 8 watts
- 435 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 5-3/8" x W 4-5/8" x D 4-5/8"
- Disponible en negro y bronce

LUCES EMPOTRADAS DE POZO

Para Iluminar Árboles, Muros, Elementos Arquitectónicos y Jardínes



TS-B201

Luz Empotrada de Pozo de Alta Potencia

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: PVC y latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED PAR36
- 8 watts
- 560 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 9-5/8" x W 5-1/2" x D 5-1/2"
- Disponible en negro y bronce

TS-B203

Luz Empotrada de Pozo

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: PVC y latón macizo
- Fuente de luz: lámpara LED MR16
- 4 watts
- 308 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 60°
- H 6-7/8" x W 4" x D 4"
- Disponible en negro y bronce

TS-B203-FLT


Anillo de Repuesto de Cubierta Plana

Anillo de cubierta plana para luz de pozo TS-B203.

- Construcción: latón con recubrimiento en polvo
- H 3-3/4" x W 3-3/4"
- Disponible en negro y bronce.




ASA Outdoor Living



Green Ridge Landscape

LUCES PARA ADOQUÍN

Para Patios, Banquetas y Orilleras de Pavimentacíon



TS-HPL-6

Luz para Adoquín Tradicional de 6”

**Modelo actualizado*

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts
- 26 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8 ” x W 6” x D 3/4”
- Disponible en negro

TS-HPL-8

Luz para Adoquín Tradicional de 8”

**Modelo actualizado*

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 1.8 watts
- 44 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 8” x D 3/4”
- Disponible en negro

TS-HPL-9


Luz para Adoquín Tradicional de 9”

**Modelo actualizado*

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 2.5 watts
- 52 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 9” x D 3/4”
- Disponible en negro



Bayside Pavers



TS-MHPL-6

Luz para Adoquín Moderna de 6”

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts
- 32 lúmenes
- Luz fría 4000K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 6” x D 3/4”
- Disponible en gris

TS-MHPL-8

Luz para Adoquín Moderna de 8”


- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 1.8 watts
- 52 lúmenes
- Luz fría 4000K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 8” x D 3/4”
- Disponible en gris

TS-MHPL-9


Luz para Adoquín Moderna de 9”

**Modelo actualizado*

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 2.5 watts
- 62 lúmenes
- Luz fría 4000K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 9” x D 3/4”
- Disponible en gris



Apple Landscape Design



TS-HPLC-6

Luz de Adoquín RGB de 6”

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts
- 40 lúmenes - regulable con la aplicación
- 2700K - 6500K, RGBCW, control por Bluetooth
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 6” x D 1”
- Disponible en acrilica
- Se recomienda el extensor de alcance BT (TS-EXT-001)

TS-HPLC-8

Color 8” Paver Light

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 2 watts
- 65 lúmenes - regulable con la aplicación
- 2700K - 6500K, RGBCW, control por Bluetooth
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 8” x D 1”
- Disponible en acrilica
- Se recomienda el extensor de alcance BT (TS-EXT-001)


TS-HPLC-9

Color 9” Paver Light

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio y acrílico
- Fuente de luz LED integrada
- 2.5 watts
- 75 lúmenes - regulable con la aplicación
- 2700K - 6500K, RGBCW, control por Bluetooth
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8” x W 9” x D 1”
- Disponible en acrilica
- Se recomienda el extensor de alcance BT (TS-EXT-001)





Bayside Pavers

ILUMINACIÓN DE HARDSCAPE

TRU-SCAPES® HARDSCAPE LIGHTING

LUCES DE PILAR

Para Columnas, Accesos, Patios y Pilares



TS-PL100

Luz de Pilar Tradicional

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: lámpara LED G4
- 3 watts
- 195 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 20" x W 9" x D 9"
- Disponible en bronce

TS-PL101

Luz de Pilar Moderna

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: lámpara LED G4
- 3 watts
- 180 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 14-3/8" x W 7-1/2" x D 7-1/2"
- Disponible en negro

TS-PL102

Luz de Pilar Noble

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: TSS-AS300-LAMP
- 6 watts
- 184 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 360°
- H 19-7/8" x W 11" x D 11"
- Disponible en bronce



BayLake Landscape

LUCES DE HARDSCAPE REEMPLAZABLES

Para Muros de Contención, Escalones, Cocinas Exteriores y Patios



TS-A3000C

Luz de Hardscape Mini de Cambio de Color

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: módulo reemplazable
- 0.8 watts
- 18 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura del haz 120°
- H 7/8" x W 3-1/2" x D 3"
- Requiere voladizo de 1/2" en el escalón*
- Disponible en negro o bronce

TS-A6000

Luz de Hardscape Tradicional

Cambio de color disponible a otros colores

- Construcción: aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz: módulo reemplazable
- 1 watts
- 85 lúmenes | Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 7/8" x W 7-1/8" x D 3"
- Requiere voladizo de 1/2" en el escalón*
- Disponible en negro o bronce

TS-A6000C

Luz de Hardscape de Cambio de Color

Se envía listo para cambio de color

- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: módulo reemplazable
- 2 watts
- 68 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 120°
- H 7/8" x W 7-1/8" x D 3"
- Requiere voladizo de 1/2" en el escalón*
- Disponible en negro o bronce

TS-MA6000

Luz de Hardscape Moderna

Cambio de color disponible a otros colores


- Construcción: aluminio con recubrimiento / terminado
- Fuente de luz: módulo reemplazable
- 1 watts | 92 lúmenes
- Luz fría 4000K
- Angulo de apertura de 120°
- H 7/8" x W 7-1/8" x D 3"
- Requiere voladizo de 1/2" en el escalón*
- Disponible en gris



Barbel Industries

LAMPARA DE PISO

Para Adoquines, Piedra, Madera y Cubiertas



TS-M15DOT-SS

Lampara de Piso Moderna de 1.5”

Se envía con anillo plano de acero inox. de 1.5”. Los anillos son reemplazables; la fuente de luz integrada no incluida.

- Construcción: PVC y anillo de acero inoxidable
- Fuente de luz LED integrada
- 0.25 watts | 12 lúmenes
- Luz fría 4000K
- Angulo de apertura de 60°
- H 1-5/8” x W 1-1/2” x D 1-1/2”
- H 1-5/8” x W 1-1/2” x D 1-1/2”

TS-M25DOT-SS

Lampara de Piso Moderna de 2.5”

Se envía con anillo plano de acero inoxidable de 2.5”. Los anillos son reemplazables; la fuente de luz integrada no lo inclioda..

- Construcción: PVC y anillo de acero inoxidable
- Fuente de luz LED integrada
- 1.2 watts • 105 lúmenes • Luz fría 4000K
- Angulo de apertura del haz 60°
- H 1-5/8” x W 2-1/2” x D 2-1/2”
- H 1-5/8” x W 2-1/2” x D 2-1/2”

TS-M25DOTC-SS

Luz Dot Moderna de Cambio de Color de 2.5”

Se envía con anillo plano de acero inoxidable de 2.5”. Lista para cambio de colores incluido.


- Construcción: PVC y anillo de acero inoxidable | 1.5 watts
- Fuente de luz LED integrada
- 60 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 60°
- H 1-5/8” x W 2-1/2” x D 2-1/2”
- H 1-5/8” x W 2-1/2” x D 2-1/2”

TS-D150/250-FLT

Anillos Planos de 1.5” y 2.5” de Repuesto

Anillos planos disponibles en negro, bronce y acero inoxidable.

- Aluminio con recubrimiento / terminado (negro y bronce)
- Opción de acero inoxidable disponible solo en anillos planos
- Dimensiones:
  - 150 Flat: H 1-1/2” x W 1-1/2” x D 1/3”
  - 250 Flat: H 2-1/2” x W 2-1/2” x D 1/3”
- Se vende en paquetes de 10



TS-15DOT-BRZ

Lampara de Piso Tradicional de 1.5”

Se envía con anillo plano bronce de 1.5” y anillo tipo ceja bronce de 1.5”. Los anillos son reemplazables; la fuente de luz integrada no lo es.

- Construcción: PVC y anillo bronce de aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz LED integrada
- 0.25 watts | 10 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura del haz 60°
- H 1-5/8” x W 1-1/2” x D 1-1/2”

TS-25DOT-BRZ

Lampara de Piso Tradicional de 2.5”

Se envía con anillo plano bronce de 2.5” y anillo tipo ceja bronce de 2.5”. Los anillos son reemplazables; la fuente de luz integrada no lo es.

- Construcción: PVC y anillo bronce de aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz LED integrada
- 1.2 watts | 90 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura del haz 60°
- H 2-1/2” x W 2-1/2” x D 2”

TS-25DOTC-BRZ

Lampara de Piso Tradicional de Cambio de Color de 2.5”

Se envía con anillo plano bronce de 2.5” y anillo tipo ceja bronce de 2.5”. Se envía listo para cambio de color.


- Construcción: PVC y anillo bronce de aluminio con recubrimiento / terminado | 1.5 watts
- Fuente de luz LED integrada
- 60 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura del haz 60°
- H 2-1/2” x W 2-1/2” x D 2”

TS-D150/250-EYE


Anillos Tipo Ceja de 1.5” y 2.5” de Repuesto

Anillos tipo ceja disponibles en negro y bronce.

- Aluminio con recubrimiento / terminado (negro y bronce)
- Opción de acero inoxidable disponiblesolo en anillos planos
- Dimensiones:
  - 150 Eye: H 1-1/2” x W 1-1/2” x D 3/4”
  - 250 Eye: H 2-1/2” x W 2-1/2” x D 3/4”
- Se vende en paquetes de 10



Legendary Landscapes



TS-D25-CVR-BLK

Anillos Halo Superior Negro de 2.5”de Repuesto

- Anillo de repuesto para lampara de piso de 2.5”
- H 2-1/2” x W 2-1/2” x D 3/4”
- Se vende en paquetes de 10

LUCES DE TAPA PARA POSTE

Para Tapas de Poste de Cubiertas y Cercas



TS-C120C

Luz LED de Tapa para Poste de 2" de Cambio de Color

Compatible con postes de aluminio estándar de 2"

—Lista para cambio de colores incluido
• Construcción: aluminio con recubrimiento
• Fuente de luz LED integrada
• 1.6 watts | 10 lúmenes - regulable con el app
• Control BT RGBCW 2700K - 6500K
• Angulo de apertura de 360°
• H 1-3/4" x W 2-1/4" x D 2-1/4"
• Disponible en negro

TS-C125

Luz LED de Tapa para Poste de 2.5"

Compatible con postes de aluminio estándar de 2.5"

• Construcción: aluminio con recubrimiento
• Fuente de luz LED integrada
• 2 watts
• 18 lúmenes
• Luz cálida 2700K
• Angulo de apertura de 360°
• H 1-7/8" x W 2-3/4" x D 2-3/4"
• Disponible en negro

TS-C125C

Luz LED de Tapa para Poste de 2.5" de Cambio de Color

Compatible con postes de aluminio estándar de 2.5"

—Lista para cambio de colores incluido
• Construcción: aluminio con recubrimiento
• Fuente de luz LED integrada
• 3 watts | 22 lúmenes - regulable con el app
• Control BT RGBCW 2700K - 6500K
• Angulo de apertura de 360°
• H 1-7/8" x W 2-3/4" x D 2-3/4"
• Disponible en negro

TS-C130

Luz LED de Tapa para Poste de 3"

Compatible con postes de aluminio estándar de 3"

• Construcción: aluminio con recubrimiento
• Fuente de luz LED integrada
• 2 watts
• 30 lúmenes
• Luz cálida 2700K
• Angulo de apertura de 360°
• H 2-5/8" x W 3-3/8" x D 3-3/8"
• Disponible en negro



TS-C130C

Luz LED RGB para Poste de 3"

Compatible con postes de aluminio estándar de 3"

• Construcción: aluminio con recubrimiento
• Fuente de luz LED integrada
• 2 watt
• 22lúmenes - regulable con el app
• Control BT RGBCW 2700K - 6500K
• Angulo de apertura de 360°
• H 2-5/8" x W 3-3/8" x D 3-3/8"
• Disponible en negro

TS-C140

Luz LED de Tapa para Poste de 4"

Compatible con postes de vinil (PVC) estándar de 4"

• Construcción: plástico PVC
• Fuente de luz LED integrada
• 3 watts
• 32 lúmenes
• Luz cálida 2700K
• Angulo de apertura de 360°
• H 2-3/8" x W 6" x D 6"
• Disponible en blanco

TS-C140C

Luz LED de Tapa para Poste de 4" de Cambio de Color

Compatible con postes de vinil (PVC) estándar de 4"

• Lista para cambio de colores incluido | Construcción: plástico PVC
• Fuente de luz LED integrada
• 4 watts | 32 lúmenes - regulable con el app
• Control BT RGBCW 2700K - 6500K
• Angulo de apertura del haz 360°
• H 2-3/8" x W 6" x D 6"
• Disponible en blanco

TS-C145

Luz LED de Tapa para Poste de 4.5"

Compatible con poste de cubierta TREX® Transcend

• Construcción: plástico AES resistente a UV
• Fuente de luz LED integrada
• 3 watts
• 27 lúmenes
• Angulo de apertura de 360°
• H 2-5/8" x W 6" x D 6"
• Disponible en negro, café, y blanco



TS-C145C

Luz LED de Tapa para Poste de 4.5" de Cambio de Color

Compatible con poste de cubierta TREX® Transcend

• Lista para cambio de colores incluido | Construcción: plástico AES resistente a UV
• Fuente de luz LED integrada
• 4 watts | 30 lúmenes - regulable con el app
• Control BT RGBCW 2700K - 6500K
• Angulo de apertura de 360°
• H 2-5/8" x W 6" x D 6"
• Disponible en negro, café, y blanco

TS-C150

Luz LED de Tapa para Poste de 5"

Compatible con postes de cubierta Timbertech® Radiance

• Construcción: plástico AES resistente a ultravioleta (UV)
• Fuente de luz LED integrada
• 3 watts | 40 lúmenes
• Luz cálida 2700K
• Angulo de apertura de 360°
• H 2-7/8" x W 7-1/8" x D 7-1/8"
• Disponible en negro, café, blanco

TS-C150V

Luz LED de Tapa para Poste de 5"

Compatible con postes de vinil (PVC) estándar de 5

• Construcción: plástico PVC
• Fuente de luz LED integrada
• 3 watts | 31 lúmenes
• 31 lumens
• Luz cálida 2700K
• Angulo de apertura de 60°
• H 2" x W 6-3/4" x D 6-3/4"
• Disponible en blanco



LUCES DE ESCALÓN

Para Escalones y Cubiertas



TS-A501

Luz LED para Escalón de 3”

Disponible en negro, café y blanco

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 0.5 watts
- 18 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 180°
- H 5/8” x W 3” x D 1/2”
- Requiere voladizo de 1/2” en el escalón*

TS-A501C

Luz LED para Escalón de 3” de Cambio de Color

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 1 watts | 16 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 180°
- H 5/8” x W 3” x D 1/2”
- Requiere voladizo de 1/2” en el escalón*
- Disponible en negro, café y blanco

TS-A1001

Luz LED para Escalón de 6”

Disponible en negro, café y blanco

.


- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts
- 123 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 180°
- H 5/8” x W 6” x D 1/2”
- Requiere voladizo de 1/2” en el escalón*

TS-A1001C

Luz LED para Escalón de 6” de Cambio de Color

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento | Fuente de luz LED integrada
- 2 watts | 65 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 180°
- H 5/8” x W 6” x D 1/2”
- Disponible en negro, café y blanco
- Requiere voladizo de 1/2” en el escalón*



Modernize It, LLC

LUCES DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Para Escalones y Postes de Cubierta



TS-25WMA

Luz Tipo Puck

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 2 watts
- 44 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 180°
- H 2-1/2" x W 2-1/2" x D 3/4"
- Disponible en negro, café, y blanco

TS-40WMA

Luz Tipo Cuña

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts | 16 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 180°
- H 4" x W 2" x D 1"
- Disponible en negro y blanco



LUCES Y ACCESORIOS TRU-POST®

Para Tapas de Poste de Cubiertas y Cercas



TP-WL101A

Luz Clásica Tru-Post®

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Lámpara LED G4 incluida
- 3 watt
- 126 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 5-1/4" x W 7-7/8" x D 7-7/8"
- Disponible en negro

TP-WL103A

Luz Tradicional Tru-Post®

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Lámpara LED G4 incluida
- 3 watt
- 184 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 8" x W 6" x D 6"
- Disponible en negro

TP-OL12SS

Antorcha de Acero Inoxidable Tru-Post®

- Construcción: aluminio con recubrimiento y acero inoxidable, resist. a la intemperie
- H 18" x W 4-1/2" x D 4-1/2"
- Mechas de repuesto disponibles por separado

TP-ST100

Antorcha Solar Tru-Post®

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de energía: batería solar en polvo
- Al 18" x An 4-1/2" x Pr 4-1/2" recargable
- 37 lúmenes
- Luz cálida 1800K
- Angulo de apertura de 360°
- H 25" x W 5" x D 5"
- Disponible en negro



TP-PB142

Canasta para Plantas Tru-Post®

- Construcción: aluminio con recubrimiento

Canasta con material: con forro de coco de 14"

- Tamaño del tallo: 2"
- H 8" x W 14" x D 14"
- Disponible en negro

TP-C20/25/4

Tapas de Poste Tru-Post®

De izquierda a derecha

- TP-C20-BLK: negra de 2" x 2" (tapa de aluminio)
- TP-C25-BLK: negra de 2.5" x 2.5" (tapa de aluminio)
- TP-C4-WHT: tapa de vinil blanca de 4" x 4"

TP-C45-XXX

Tapas de Poste Tru-Post® Continuación

De izquierda a derecha

- Tapa de vinil negra de 4.5" x 4.5"
- Tapa de vinil blanca de 4.5" x 4.5"
- Tapa de vinil café de 4.5" x 4.5"
- Todas las tapas de vinil de 4.5" se ajustan al poste de barandal Trex Transcend

TP-UMA-BLK

Montaje Universal Tru-Post®

- Construcción: aluminio negro con recubrimiento
- Con roscado para accesorios accessories
- Compatible solo con canastas y antorchas

BAJO VOLTAJE

Ventilador de Techo para Exterior

TSS-CF100

A PRUEBA DE AGUA | TEGNOLOGIA INTELIGENTE



NUEVO

Tamaño del ventilador: 52 pulgadas
Voltaje: 12V CA (Bajo Voltaje)
Potencia de luz: 24 watts más
Potencia del motor: 35 watts máx.
Velocidad: 6 velocidades con opción de giro inverso
Color de la carcasa: Negro mate
Tubo de bajada: opciones de 6, 12 o 24 pulgadas incl.
Incluidas Aspas: 3 aspas de ABS negro incluidas
*Vetas de madera (se venden por separado)
Control: remoto o control por app Bluetooth / WiFi

CANDELABRO DE MURO Y POSTE

Para Muros Exteriores, Postes de Cubierta y Estructuras Exteriores



TSS-AS200

Candelabro de Muro / Poste de Bajo Perfil

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 3 watts | 50 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 60°
- H 4" x W 2" x D 7/8"
- Disponible en negro, bronce, y blanco

TSS-AS201

Candelabro de Doble Lámpara

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz LED integrada
- 10 watts | 80 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 60°
- H 5-3/8" x W 2" x D 3-1/4"
- Disponible en negro, bronce, y blanco

TSS-AS202

Candelabro de Una Lámpara

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz LED integrada
- 6 watts | 456 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 60°
- H 3-1/4" x W 2" x D 3-1/4"
- Disponible en negro, bronce, y blanco

TSS-AS300

Candelabro Moderno

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz LED integrada
- 6 watts | 300 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 360°
- H 12" x W 6-3/8" x D 7-5/8"
- Disponible en negro y bronce

LUCES DE TECHO, COLGANTES Y BISTRO

Para Pergolas, Patios y Espacios de Entretenimiento Exterior



NUEVO

TSS-AC100

Luz Empotrada para Techo y Plafón

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 8 watts | 350 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K • Angulo de apertura de 120°
- 4" de diámetro x 1-3/8" de alto
- Disponible en negro y blanco

TSS-AP100

Luz para Techo y Plafón
Modelo actualizado

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 8 watts | 392 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 120°
- 4" de diámetro x 1-3/8" de alto
- Disponible en negro, bronce, y blanco

TSS-AP400

Luz Colgante Tradicional

Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 2.5 watts | 68 lúmenes - regulable con el app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K • Angulo de apertura de 120°
- H 5-3/4" x H 2-3/8" x D 2-3/8"
- Disponible en negro y bronce

TSS-SL100

Luces Bistro Colgantes

Conecta tramos de 12' entre sí
Incluye 6 lámparas por línea

Lámparas LED estilo Edison
- Fuente de luz de bajo voltaje
- 1 watt por lámpara, 2700k
- Tiras de luz de 12' con 6 piezas, 6 watts
- 90 lúmenes por lámpara
- 10-15v CA/CD
- H 6" x W 12'
- TSS-GC1—adaptador incluido

TSS-SBL600

Luz Bistro Individual

Se instala directamente en el cable TS-122G250-EZ en cualquier punto deseado.

- Focos LED estilo Edison
- Fuente de luz de bajo voltaje
- 1 watt por foco, 2700 K
- 90 lúmenes por foco
- H 8-3/4"
- Incluye 6 luces Bistro individuales por paquete

LUCES PARA CONCRETO

Para Cocheras, Patios, Muros y Escalones de Concreto (Patente en Trámite)



TSC-150

Luz Circular para Concreto de 1.5”

Se envía con anillo plano negro de 1.5” y anillo tipo ceja negro de 1.5”. Los anillos son reemplazables; la fuente de luz integrada no lo es

- Construcción: PVC y anillo negro de aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 0.25 watts
- 10 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 60°
- Tapas tipo ceja y planas negras

TSC-250C

Luz Circular para Concreto de 2.5”

Se envía con anillo plano negro de 2.5” y anillo tipo ceja negro de 2.5”. Lista para cambio de colores incluido

- Construcción: PVC y anillo negro de aluminio con recubrimiento
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts
- 60 lúmenes
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura del haz 60°
- Tapas tipo ceja y planas negras

TSC-600C

Luz de Escalón para Concreto de 6”

Lista para cambio de colores incluido


- Construcción: aluminio con recubrimiento en polvo
- Fuente de luz LED integrada
- 1.5 watts
- 60 lúmenes
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura del haz 120°
- Disponible en negro

SERIE DE INSTALACIÓN

Configuración Paso a Paso para Todas las Luces de Concreto

Escanea el código QR de arriba para ver la guía de animada de instalación completa para las luces de concreto Tru-Scapes®, con los modelos TSC-150, TSC-250C, y TSC-600C.

Esta serie de video de tres partes ofrece instrucciones claras sobre:
- Instalación de pestaña de montaje | Cableado y ensamble final
- Mejores prácticas para un acabado limpio y profesional



TopStone Hardscapes

TRANSFORMADORES

Para una Distribución de Energía de Bajo Voltaje Confiable en Sistemas de Iluminación Exterior









TS-TBPT-100

Transformador de 100W

Transformador de zona única de 100W con temporizador integrado

- Construcción: plástico negro resistente a rayos UV
- Voltaje de entrada: 120V CA
- Voltaje de salida: 12V/15V CA
- Compatible con Programador de tiempo/ photocelada
- Longitud del cable: 6 ft
- H 6-1/2" x W 4-1/2" x D 3-1/2"
- Montaje en pared

TS-TBPE-100

Transformador Digital de 100 W

Transformador de zona única de 100W con temporizador integrado

- Construcción: plástico negro resistente a rayos UV
- Voltaje de entrada: 120V CA
- Voltaje de salida: 14V CA
- Compatible con Programador de tiempo/ photocelada
- Terminales sin herramientas
- Longitud del cable: 6 ft
- H 7" x W 4-1/2" x D 3-1/4"
- Montaje en pared

TS-TSSA-200

Transformador de 200W

Transformador astronómico de zona única de 200W con temporizador integrado

- Construcción: acero inoxidable
- Voltaje de entrada: 120V CA
- Voltaje de salida: 12V/15V CA
- Programador de tiempo astronómico (zona única) | Compatible con progromado de tiempo / photocelada
- Longitud del cable: 6 ft
- H 8" x W 5-1/2" x D 4-1/2"
- Montaje en pared Programador de tiempo

TS-TSSW-400

Transformador WiFi de 400W

Transformador WiFi de doble zona de 400W

- Construcción: acero inoxidable
- Voltaje de entrada: 120V CA
- Voltaje de salida: 12V/15V CA
- Dos zonas independientes
- Compatible con temporizador WiFi
- Longitud del cable: 6 ft
- H 11-1/2" x W 7" x D 6"
- Montaje en pared

ESTUCHES PARA REPRESENTANTE

Para Jardínes, Cubierta y Estructura — Vende como un profesional TRU







TS-REP-LAND

Kit de Representante para Jardínes /Hardscape

- TS-A6000-BLK
- TS-B102-BRZ
- TS-B306-BRZ
- TS-360G4-C
- TS-HPLC-8
- TS-25DOTC-SS
- TS-40MR16C
- TS-15DOT-BRZ
- 2 divisores + 1 cable + 1 paquete de energía

TS-REP-DECK

Kit de Representante para Cubierta

- TS-C145-BLK
- TS-C140-WHT
- TS-A501-BRN
- TS-25WMA-WHT
- TS-40WMA-BLK
- TSS-AS200-BRZ
- TS-1001C-WHT
- TS-C130-BLK
- TS-C125C-BLK
- TS-15DOT-BRZ
- TS-M25DOTC-SS
- 2 divisores + 1 cable + 1 paquete de energía

TS-REP-STRUC

Kit de Representante para Estructura

- TSS-AC100-WHT
- TSS-AP100-WHT
- TSS-AS200-BLK
- TSS-AS202-BRZ
- TSS-AS201-BLK
- TSS-AP400-BRZ
- 2 divisores + 1 cable + 1 paquete de energía

INFO DE ESTUCHES EN LÍNEA

Desbloquea el potencial TRU para más ventas!

Escanea el código QR de arriba para ver más información sobre los Kits de representante Tru-Scapes® con Luces de Jardínes / Hardscape, Cubierta y Estructura.

Esta herramienta de ventas de tres series ofrece instrucciones claras sobre:

- Aprovechar las ventas a tu favor
- Ofrecer valor y retorno de inversión
- Extendiendo el tiempo al aire libre y dar seguridad a la propiedad

LÁMPARAS DE REPUESTO

Para Remplazar Repuestos de Luz en Lamparas Compatibles



TS-360G4-1

Lámpara LED G4

- Instalación: remplazo directo
- Compatibilidad: Lampara G4 con terminales dúo
- 3 watts
- 380 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 360°
- H 1-3/8" x W 5/8" x D 5/8"



TS-360G4-C

Lámpara LED G4 de Cambio de Color

- Instalación: remplazo directo
- Compatibilidad: Lampara G4 con terminales dúo
- 2 watts
- 110 lúmenes - atenuable con app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 360°
- H 1-3/8" x W 5/8" x D 5/8"



TS-120PAR36

Lámpara LED PAR36

Instalación: remplazo directoo• • Compatibilidad de: conectores deslizables de espada
- 8 watts
- 850 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8" x W 4-3/8" x 4-3/8"



TS-120PAR36-C

Lámpara LED PAR36 de Cambio de Color

- Instalación: remplazo directo
- Compatibilidad de: conectores deslizables de espada
- 8 watts
- 640 lúmenes - atenuable con app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 120°
- H 2-3/8" x W 4-3/8" x D 4-3/8"



TS-40MR16-4W

Lámpara MR16 de 4W

- Instalación: remplazo directo
- Compatibilidad: Lampara G4 con terminales dúo
- 4 watts
- 400 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 40°
- H 1-3/4" x W 2" x D 2"



TS-60MR16-5.5W

Lámpara MR16 de 5.5W


- Instalación: remplazo directo
- Compatibilidad: Lampara G4 con terminales dúo
- 5.5 watts
- 480 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura de 60°
- H 1-3/4" x W 2" x D 2"



TS-40MR16-C

Lámpara MR16 de Cambio de Color

- Instalación: remplazo directo
- Compatibilidad: Lampara G4 con terminales dúo
- 8 watts | 420 lúmenes - atenuable con app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 40°
- Al 1-7/8" x An 2" x Pr 2"



MÓDULOS DE LUZ DE REPUESTO

Para Restaurar o Mejorar Componentes Internos de Luminación



TS-A3000C-RLAMP

Módulo de Repuesto de Cambio de Color A3000C

- Instalación: módulo roscado
- Compatibilidad: Serie A3000
- 0.8 watts
- 18 lúmenes - atenuable con app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura de 120°
- H 3/4" x W 3-3/8" x D 3/4"



TS-A6000-RLAMP

Módulo de Repuesto A6000

- Instalación: módulo roscado
- Compatibilidad: Serie A6000
- 1 watts
- 85 lúmenes
- Luz cálida 2700K
- Angulo de apertura del haz 120°
- H 5/8" x W 6-7/8" x D 3/4"
- Lámparas A6000 compatibles luminarias A6000/6500 – combínalas



TS-A6000C-RLAMP

Módulo de Repuesto de Cambio de Color A6000C y A6500C

- Instalación: módulo roscado
- Compatibilidad: Serie A6000
- 2 watts
- 68 lúmenes - atenuable con app
- Control BT RGBCW 2700K - 6500K
- Angulo de apertura del haz 120°
- H 5/8" x W 6-7/8" x D 3/4"
- Lámparas A6000 compatibles con lamparas A6000/6500 – combínalas



TS-MA6000-RLAMP

Módulo de Repuesto MA6000

- Instalación: módulo roscado
- Compatibilidad: Serie A6000
- 1 watts
- 92 lúmenes
- Luz fría 4000K
- Angulo de apertura del haz 120°
- H 5/8" x W 6-7/8" x D 3/4"
- Lámparas A6000 compatibles con lamparas A6000/6500 – combínalas

CONTROL INTELIGENTE

Para Conectividad Bluetooth Extendida y Control de Iluminación Continuo



TS-EXT-001-BLK

Extensor de Alcance Bluetooth

- Construcción: plástico resistente a UV
- Extensor de Control RGBCW Bluetooth
- Cable: conectores de 36"
- Incluye estaca de tierra
- H 23" x W 1-1/2" x D 1-1/2"



HERRAJES DE MONTAJE Y EXTENSIÓN

Para Posicionamiento Flexible de Lamparas e Instalaciones Seguras



TS-UM12B

Montaje en Base

- Construcción: Latón macizo
- Se instala en: Muros, árboles u otras superficies planas
- H 1-1/8" x W 2-1/2" x D 2-1/2"
- Disponible en negro

TS-STEM16

Vástago de Extensión / Repuesto

- Construcción: latón macizo• • •
- Eleva luces de sendero/acento para instalaciones flexibles
- H 16" x W 1" x D 1"
- Disponible en negro y bronce



Heard Landscape Services

HERRAMIENTAS DE CABLEADO Y CONEXIÓN

Para una Instalación Limpia y Profesional



TS-122G250-EZ

Cable EZ Pull 12/2 de 250'

- Cable 12/2 de bajo voltaje para iluminación de paisaje de bajo voltaje
- Construcción de aluminio revestido de cobre
- Caja EZ Pull para fácil dispensado
- Apto para instalaciones de enterrado directo

TS-122G100-EZ

Cable EZ Pull 12/2 de 100'

- Cable 12/2 de bajo voltaje para iluminación de paisaje de bajo voltaje
- Construcción de aluminio revestido de cobre
- Caja EZ Pull para fácil dispensado
- Apto para instalaciones de enterrado directo

TS-WNUT50

Conectores con Gel (50 piezas)

- Mantiene las conexiones y cadenas seguras y sin humedad
- Prellenados con gel de silicón para protección impermeable
- Incluye 50 conectores por paquete | Ideal para conexiones de iluminación exterior de bajo voltaje

TS-WCRMP20

Conectores Aislante termocontraible **de Cobre Estañado**

- Para precisión y durabilidad en conexiones de cable 12/2
- Vienen en paquete de 20
- H 1-5/8" x W 1/4"
- Tubo termorretráctil no ilustrado
- Ideal para conexiones de iluminación exterior de bajo voltaje

ESCANEA PARA AYUDA, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE

TRU-SCAPES®

TU SOLUCIÓN COMPLETA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

www.Tru-Scapes.com | @TruScapes | support@tru-scapes.com

Sitio Web Tru-Scapes®

Visita Nuestro Sitio Web Oficial

- Explora todos nuestros productos
- Encuentra distribuidores e instaladores locales
- Conoce más sobre las soluciones Tru-Scapes®

Recursos y Guías

Explora Videos, Catálogos y Más

- Accede a guías instructivas paso a paso
- Descarga instrucciones de instalación
- Mira videos de cómo hacerlo e instalación

Información de Garantía

Consulta Detalles de los 5 Años de Garantía

- Cobertura en lamparas, focos y transformadores
- Términos para construcción y acabados
- Qué incluye y qué no

Ayuda de Color Control

Guía de Configuración y Control de la App

- Descarga la applicación de control
- Vinculación y control de luz
- Solución de problemas

